


EBO産業株式会社

商品カタログ

2025 Ver1

プロの価格、プロの品質、プロが選ばれた



※全商品PL保険付き

12 つくる責任
つかう責任



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

-Mokuji-



EBO産業の強み.....P3-P5



オーダーメイドフレコン...P6-P8



樹脂類&化学業界用品P9-P12



製造業 & 加工現場.....P13-15




産廃処理業&アスベスト除去
作業用品.....P16-P21



農業&畜産業&
肥料業用品.....P22-P24



物流業界用品.....P25-P26



EBO産業4つココロ 強み

(安心)品質保証

EBOの製品はすべてJIS基準に基づいて製品を生産されています。EBOの製品にはすべてPL保険が付いています。

(開心)適切な価格

当社の商品は青島の自社工場から直送しておりますので、中間に商社マージンが発生しません。節約できたコストはすべてお客様に還元いたします。

(放心)専門力

当社はおお客様の期待に応えるべく、最新の技術と専門的な知識を活かし、製品を開発しています。お客様のご要望にマッチする専門性豊かなサービスを提供いたします。

(省心)調達管理

弊社はサプライヤー管理を行い、青島に倉庫を保有しており、自社コンテナでの混載/集約配送も可能です。







コンテナバッグを安全にお使いいただくための注意ポイント

コンテナバッグの間違った取扱いは、事故につながる可能性がありますので
以下のポイントを必ず守っていただきますようお願い申し上げます。

- 1** 危険ですので吊り上げ作業中は
バッグの下に立たないでください。




- 2** 袋全体に均等に荷重がかかるように、必ず
全てのベルトまたはロープを使って垂直に
吊り上げてください。



- 3** フォークリフトの爪に直接バッグを吊ると、
ベルトまたはロープが破損する恐れがあ
るので直接吊り下げないでください。



- 4** 紫外線などによる生地の変質を防ぐため屋
外での保管時は必ずパレットに載せ遮光性
のあるカバーですき間なく覆ってください。



5 使用前点検

ご使用前には、ロープまたはベルト等の各部に異常がないか点検をお願いいたします。
傷んでいる状態で使用になりますと、事故につながる可能性があります。

6 投入について

バッグ生地は熱に弱いので、50度以上の熱いものを入れないでください。
特に焼却灰は、必ず冷ましてから投入してください。

7 運搬作業について

フォークリフトで運搬する場合、バッグは振れやすいので、吊り上げた状態での長距離の移動や、
スピードの出し過ぎ、急停車、急旋回、急発進は避けてください。吊り部が破損したり、
フォークリフトが横転する恐れがあります。

フレコンバッグ20年製造

品質へのこだわり、それがEBO産業

フレコンバッグはどれも同じに見えるかもしれませんが。

しかし、違いを生むのは「品質」です。

EBO産業では、すべてのフレコンバッグを自社工場で一貫生産し、厳格な品質管理のもとでお届けしています。まず、詳細な製品企画書を作成し、青島の自社工場で製造。商品の一つひとつ検品し、問題がないことを確認してから出荷します。

一般的には海外工場から届いた商品をそのまま販売するケースが多いですが、EBO産業は違います。

「プロの品質」を保証するため、最終チェックまで徹底的に行います。



青島工場検品写真



B級品検査工程



A級品、食品グレート品検査専用ライン



EBO産業の品質基準

フレコンバッグは機械による完全自動生産ではなく、一つひとつ手作業で縫製されるため、品質にばらつきが出ることがあります。そのため、EBO産業では、

- ✓ 部材や縫製の細部まで実物検品
- ✓ JIS規格に準拠した性能検査を導入
- ✓ 最も厳しい「A法」基準で耐候性試験を実施

これらを徹底し、安全性と耐久性を確保しています。

品質へのこだわりが、信頼につながる

私たちは品質に妥協せず、お客様に「安心して使えるフレコンバッグ」を提供してきました。

**選ばれる理由は、確かな品質。
フレコンバッグならEBO産業。
プロが選ぶ品質を、
ぜひ実感してください。**



耐候性試験機



引張強度試験機



繰返荷重試験機




オーダーメイドフレコンバック

現場ごとに、求められる強度も、サイズも、仕様も違う。
だからこそ、私たちは一つひとつの声に寄り添い、
オーダーメイドのフレコンバッグを生み出します。

「とりあえず使えればいい」ではなく、
「本当に求められるもの」を届けるために。

使いやすさ、耐久性、コスト、
そのすべてにこだわり抜いた品質を。

100の現場があれば、100の異なるニーズがある。
御社現場にぴったりのフレコンバッグ、
一緒に作り上げませんか？



オーダーメイドコンテナバッグ3つの特徴


少量注文OK300枚～

納期 1-2ヵ月

高品質で納得の価格

ご要望ベスト 10

- 1 使いやすいように
サイズを変えてほしい。
- 2 バッグの底を全開排出口に
してほしい。
- 3 反転ベルトをつけてほしい。
- 4 バッグ本体を二重構造にしたい。
- 5 2点ベルト、プラス、
4点ベルトもつけてほしい。
- 6 会社名やロゴをバッグに
プリントしてほしい。
- 7 バッグの色を会社のカラーに
してほしい。
- 8 通気をよくしたいので
メッシュ生地にしてほしい。
- 9 ジッパーをつけてほしい。
- 10 投入口と排出口に
マジックテープをつけてほしい。





EBO Industry

高品質フレコンバック (食品グレート品 A級クリーン品)



Certificate of Registration

BSI Assurance UK Limited certifies that the Food Safety Management System of:

Qingdao Yongfeng Hi-tech Packing Products Co., Ltd.
Station, Guxian Town, Pingdu City, Qingdao City,
Shandong Province 266742
China

Has been assessed and determined to comply with the requirements of:

**Food Safety System Certification 22000
FSSC 22000**

Certification scheme for food safety management systems consisting of the following elements:

ISO 22000:2018,
ISO/TS 22002-4:2013 and
Additional FSSC 22000 requirements (version 5.1)

This certificate is applicable for the scope of:

Production (by extrusion) of polypropylene woven bags to be used in the food industry.

Food Chain Subcategory:
I - Production of food packaging and packaging materials

Certificate of registration number:

FSSC 719579

Certification decision date:

14 September 2022

Initial certification date:

06 November 2019

Issue date:

16 September 2022

Valid until:

05 November 2025

Authorised by:

Todd Redwood
Global Food and Retail Supply Chain Operations and Compliance Director



Accredited Certification Body: BSI Assurance UK Limited, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL United Kingdom
Issued by: BSI Group ANZ Pty Ltd, ACN 078 859 211, Suite 1, Level 1, 54 Waterloo Road, Macquarie Park NSW 2113 Australia
Validity of this certificate can be verified in the FSSC 22000 database of certified organizations available on www.fssc22000.com.



分析試験成績書

第 24000075001-0101 号
2024年10月21日

依頼者 EBO産業株式会社

検体名 PPクロス原反
(フレキシブルコンテナバック用)
生産工場: 青島盛隆 (中国)

一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木6-2-1 2F



2024年10月10日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)			1	
一般規格				
材質試験				
鉛及びヒ素				
鉛	適			
溶出試験			2	
重金属	適			
過マンガン酸カリウム消費量	適(0.8 µg/mL)			
個別規格(ポリプロピレン)				
溶出試験			2	
蒸発残留物(水)	適(7 µg/mL)			

注1. 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第3のDの2合成樹脂製の器具又は容器包装。区分: 使用温度, 100℃以下

注2. 溶出割合: みかけの表面積1cm² 当たり2mL

以 上

安全性を重視し、
有害物質を排除した
フレコンバッグ。
製造工場は密閉され清
潔を保ち、運搬中も食
品への汚染を
防ぎます。食品業界、
化学業界に安心と
信頼に貢献する、
最適な選択肢です。

樹脂類 / 化学業界用品

JIS基準に基づいて製造されているシングルタイプフレコンバッグ。
厚手生地、頑丈ベルトを使用、構造すべてこだわり製品である。

分
か
る

見
え
る

開かずに内容物が判別でき、
分別の見える可を実現しました。

E1100KR-W



EBO産業が独自に研究・
配合して開発した商品。
品質重視品

在庫管理目視化実現になる！
商品名:E1100KR-W
容量:1000L
耐荷重:1000Kg
安全係数:5:1 (JIS規格品)
耐候性付き半透明フレコンバック

樹脂業界に重宝されるアイテム-1

容量1000Lフレコンバック

ER-001

容量1000L
2点ベルト
耐荷重1000KG

●丸型・1立米スタンダードタイプ
●低価格と安定した品質のバランス
●コストパフォーマンス NO.1

**定番商品コ
スパNo1**

No:101

ER-001(H)

容量1000L
2点ベルト
耐荷重1000KG

●丸型スタンダードタイプ
●排出口が付いており、排出がカンタン

No:102

E1100THR

容量1000L
2点ベルト
耐荷重1000KG

●ホッパー設備向けの投入口を採用しています。

No:104

ER-001(PL) 0.06

容量1000L
2点ベルト
耐荷重1000KG

●樹脂ペレット/化学原料/各種原料/各種燃料


No:107

種類	比重	1000L	1173L	1340L	※ペレット
PP	0.5～0.91	500～910Kg	586～1064Kg	670～1219Kg	
PE	0.72～0.965	720～965Kg	844～1129Kg	964～1293Kg	
EVA	0.92～0.94	920～940Kg	1079～1102Kg	耐荷重オーバー 1232～1259Kg	
PS	1.03～1.05	1030～1050Kg	耐荷重オーバー 1208～1231Kg	耐荷重オーバー 1380～1407Kg	
上記の数値は参考値です。ご使用の際は、最大積載重量の数値を遵守してご使用ください。					

樹脂業界に重宝されるアイテム-2

容量1170L～2000Lフレコンバック

ES-001(H)




**容量1173L
4点ベルト
耐荷重1000KG**

PEパレットなら
850Kgぐらい積
める袋です。一度
大量に運べます

No:103

E1300THR




**容量1340L
2点ベルト
耐荷重1000KG**

- 丸型スタンダードタイプ
- 排出口が付いており、排出がカンタン

No:105

E1650THS




**容量1650L
4点ベルト
耐荷重1000KG**

- カード入れ付き
- 排出口が付いており、排出がカンタン

No:106

E2000KR




**容量2000L
2点ベルト
耐荷重1000KG**

- PP樹脂パレット確実に1トン積める
- 吊上げ不能なフレコンを運べるオーバーバック

No:109

種類	比重	1650L	2000L	※パレット
PP	0.5～0.91	800～1456Kg	1000～1820Kg	
PE	0.72～0.965	耐荷重オーバー 1188～1592Kg	耐荷重オーバー 1440～1930Kg	
EVA	0.92～0.94	耐荷重オーバー 1518～1551Kg	耐荷重オーバー 1840～1880Kg	
PS	1.03～1.05	耐荷重オーバー 1699～1732	耐荷重オーバー 2060～2100Kg	
上記の数値は参考値です。ご使用の際は、最大積載重量の数値を遵守してご使用ください。				


製造業/加工現場用品



日本企業は世界的な製造業のリーダーとして、製品品質、技術革新、省力化、環境保護、生産性向上など、多くの強みを持っています。EBO産業も豊富な商品ラインナップでこれらの強みをサポートします。

掃除や回収の手間を削減できる上に、上部の口を閉じて飛散防止するタイプもございます。
反転ベルトが付いているタイプでは、投入・運搬後に取り出すときに簡単にひっくり返せます

MB1000KS




容量415L
4点ベルト
耐荷重1000KG

- 1000W×800D×850Hのパレティーナ(メッシュボックス)にぴったり合います。
- 上部の口を閉じて飛散防止!

No:201

MB1200KS



容量690L
4点ベルト
耐荷重1000KG

- 1200W×900D×890Hのパレティーナ(メッシュボックス)にぴったり
- 上部の口を閉じて飛散防止!


No:202

金属加工業

現場調査を基に、EBO産業が厳選しておすすめする商品です。
金属加工業や生産現場など、幅広い用途に対応しています。

ER-001

おすすめ!




容量1000L
2点ベルト
耐荷重1000KG

●産廃運搬、食品残渣、廃プラ、金属、硝子、スポンジ、ゴム等廃棄、運搬、処分用フレコンバック。

No:101

E600KHR




容量350L
2点ベルト
耐荷重1000KG

●サイズが小さく、工具の運搬や部品の回収、修理現場などに最適です。

No:203

またフレコン本体に胴巻ベルトを2本巻いている事により膨らみを防止しているため、ドラム缶から取り出しやすいです。内側はコーティングされており、細かな粉も漏れません。

Drum900KR



容量200L
2点ベルト
耐荷重1000KG


●ドラム缶の内側にセットして使い、フレコンだけを抜きとって使いたい、というお客様のご要望から生まれたフレコンバックです。

No:204



ER1100-BW

おすすめ!



容量1000L
2点ベルト
耐荷重1000KG

●特殊な布で油を排出し、金属切削屑のみを正確に回収できるフレコンバック。

No:200

金属切削屑に含まれる大量の油でお困りではありませんか？

チタン合金などの貴金属を加工した後の切削屑は、正確に計量して回収する必要があります。しかし、通常のフレコンバックでは内部に油が溜まり、重量の誤差が生じることがよくあります。そこで、この専用フレコンバックをご提案します。袋の底部には特殊な生地を採用し、油を効率的に排出しながら、金属切削屑のみを確実に残します。現場での実証を重ね、その効果と信頼性が確認されています。金属リサイクルの精度向上に、ぜひご活用ください。

梅雨 対策

6月

1年耐候角カバー

L1200*W1200*H1200



No:501

1年耐候丸カバー

φ1200*H1200



No:502

3年耐候角カバー


L1200*W1200*H1200



No:503







透明カバー

L1150*W1150*H1200



No:504

**用途に合わせてオーダーメイドで加工も
できます！信頼できる日本製カバー製品**



国産品

産廃処理業

アスベスト除去作業用品



「ただ安ければよい」訳ではありません。
使用に耐える強度、耐久性を備えた上で
ご納得いただける商品をご提供致します。

自社配合

自社独自の技術により開発された配合で、JIS基準で規定された強度を確保した製品です。

コスパ重視

実際の使用を考慮して作られた商品。プロ仕様の品質にプロの価格を採用し、コスパを最大化しました。

シンプルな設計


不要な部品を省略し、「余分な設計」を排除することで、より効率的でコストを削減したデザインを実現しました。

500円台バージン100%特注品！

※条件あり

ER-001(A)

お値下げ



容量1000L
2点ベルト
耐荷重1000KG

●20Fコンテナ注文品


No:110



常に大量在庫品、すぐに届く

ER-001

お値下げ




容量1000L
2点ベルト
耐荷重1000KG

●丸型・1立米スタンダードタイプ
●低価格と安定した品質のバランス
●コストパフォーマンス NO.1

No:101

E1100KR-UV3

お値下げ




容量1000L
2点ベルト
耐荷重2000KG

●災害・工事現場など屋外での長期保管に最適！
●想定耐久年数3年フレコンバッグ

No:301

E2000KR

お値下げ




容量2000L
2点ベルト
耐荷重1000KG

●吊り上げ不能になってしまったバッグを仮輸送するのに最適です。

No:109

E650KR




容量1000L
4点ロープ
耐荷重1000KG

●リフォーム工事、内装工事に最適！

No:205

泥、水分、塗料カス、油分を素早く分離

水切りフレコン



- ◆本体布に0.4又0.6mmの隙間を作り保水充填物を素早く水切り！
- ◆水切り仕様でも通常のフレコンと変わらない耐荷重！
- ◆本体布は腐食に強いポリプロピレンで耐薬品性に優れ油切りも可能！
- ◆水分を吸収しない非吸湿性で本体布が湿る事ありません！
- ◆高通気性で乾燥時間が大幅短縮！

E1100KHR-BW


E1100KR-BW

排出口あり仕様



No:302

排出口なし仕様



No:303

使用例 建設業: 土壌
産業廃棄物処理業: 塗料カス
土石製品製造業: 石切の際の汚泥


※内容物により水切りのスピードが異なります。
EBO産業株式会社

アスベスト運搬・処分用品

E1100KR-W




ER-001(PL) 0.15



ホンマに長-----い

これで長物いける

長物の運搬・処分に



- 長尺物運搬用ロングバッグ
長尺物を効率よく収納・運搬できるロングバッグ。
梱包物の破損や脱落を防ぎ運搬が可能。
木材、建材などを固定します。
- ロングバッグの特徴
スレート板、ケイカル板・サイディングなどの
長尺物を破損しにくく収納・運搬が可能です。



- ☐ 連結用ベルトでカンタン吊り上げ
- ☐ 簡単組立
- ☐ 4枚フタで簡単に内容物を保護
- ☐ フォークリフトで移動もラクラク

□OP品:
カードケース付き
注意ラベル



耐荷重: 1000Kg

枚数: 5枚入り

品名	サイズ(mm)	容量	特徴
No:304 EL2000 ロングバッグ	L2000×W1000×H600	1200ℓ	上部2点 +
No:305 EL2500 ロングバッグ	L2500×W1000×H600	1500ℓ	本体4点ベルト



アスベスト回収袋

アスベスト除去作業に最適！！



弊社製品は底面が二重溶着となっております。より一層安全にご使用いただけます。

国産品



商品名	色	寸法 (mm)	厚みmm	材質	数量/袋
514アスベスト内袋大	オレンジ	H1280*W850	0.15	PE	50枚
512アスベスト内袋中	オレンジ	H850*W650	0.15	PE	100枚
515アスベスト外袋大	透明	H1280*W850	0.15	PE	50枚
513アスベスト外袋中	透明	H850*W650	0.15	PE	100枚



養成シート ポリシート

国産かつ高品質で安心の強度です。
アスベスト改修工事用、土木建築用

国産品

本数	寸法	
2本入り	0.1*1800*50	シングル
2本入り	0.1*3600*50	ダブル
1本入り	0.15*3600*50	ダブル

517
518
519

乳白シート 国産品

本数	寸法	
2本入り	0.1*1800*50	シングル
2本入り	0.1*3600*50	ダブル

522
523

ノンスリップシート 国産品

本数	寸法	
2本入り	0.05*1000S*100m	

521

滑り防止加工をしたシートなので、通常のPE養成シートに比べ、歩いても滑りにくく破れにくい強度であるノンスリップ加工シートです。床面・階段などに立って作業する場所での養成に最適です。

農業 / 畜産業 / 肥料業用品



分析試験成績書

施 24099975001-0101 号
2024年10月21日

依頼者 EBO産業株式会社

検体名 PPクロス原反
(フレキシブルコンテナバック用)
生産工場: 青島盛馳 (中国)

一般財団法人
日本食品分析センター
東京都渋谷区元代々木3-6-2番1号



2024年10月10日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果


分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)	---	---	1	---
一般規格	---	---	---	---
材質試験	---	---	---	---
外寸法及び鉛	---	---	---	---
外寸法	適	---	---	---
鉛	適	---	---	---
溶出試験	---	---	2	---
重金属	適	---	---	---
過マンガン酸KMnO ₄ 消費量	適(0.8 µg/ml)	---	---	---

当社は食品分析検査センターの検査報告書を取得しており、内容物に食品の運搬や輸送にも安心してご利用いただけます。

以 上

籾・籾殻 運搬用フレコン+飼料用+肥料用

ER-001




容量1000L
 2点ベルト
 耐荷重1000KG

- コストパフォーマンス NO.1
- 薬剤、養土、肥料、飼料、農産物、ユークス、産廃

No:101

ER-001(H)




容量1000L
 2点ベルト
 耐荷重1000KG

- 排出口が付いており、排出がカンタン
- 薬剤、養土、肥料、飼料、農産物、ユークス、産廃

No:102

ER-001(PL)




容量1000L
 2点ベルト
 耐荷重1000KG

- 汚染物、感染症処理、発酵、飼料、肥料、油脂含有物、流体など
- 内袋厚み T0.15

No:108

ES-001(H)




容量1173L
 4点ベルト
 耐荷重1000KG

- コスト重視
玄米最大960Kg
(15俵入れられます)

No:103

通気性生地フレコン





発酵膨張問題を解決する「逆止弁」




お困りごと

「フレコンを使いたいですが、飼料を入れると発酵ガスの発生や外気温度の上昇、高温物の充填などによる内圧の上昇が原因で、内袋が膨張して荷崩れしたり、内袋が破れてしまうことがあります。フレコンは無理かな.....」


この逆止弁を取り付けることで、内袋内に発生したガスを外部に逃がし、内圧の上昇を防ぎます。これにより、内袋の膨張を抑制し、荷崩れや内袋の破損を防ぐことができます。

おすすめ!



ご利用実績等

牛の配合飼料・酒粕・果実の搾りかす・コーヒー等の焙煎物



フレコンシードサポート
FSS-1100A

フレコンバック作業台

No:505

配送・お支払方法等について

●配送

月～金の13:00までにご注文いただいた商品につきましては、既日発送いたします。
13:00以後にご注文につきましては、翌日出荷にいたします。
また、土曜日にご注文いただいた場合は翌週月曜日の出荷となります。

●お支払方法

銀行振込による前払い

ご注文後、下記の口座にお振込みください。ご入金が確認でき次第、商品を発送いたします。

1週間以内にお振込みのない場合は、ご注文のキャンセルとして扱わせていただきます。なお、振込手数料はお客様負担でお願いします。

銀行振込先

尼崎信用金庫(金融機関コード1688)
西淀支店(店番024)
普通 4128272
イービーオーサンギョウ(カ)

その他、お支払いに関するご要望がございましたらご相談ください

●返品・交換

①注文間違いなどにより、商品の返品・交換をご希望の場合は、商品到着日から2週間以内であれば、返品・交換を承ります。(送料はお客様負担でお願いします。)

返送先:〒536-0014 大阪市城東区嶋野西5-13-30 EBO産業株式会社
TEL:06-7162-0091 FAX:06-7635-6989

②万一、不良品等が発生した場合は、すぐに弊社までご連絡ください。
代替品と交換させていただきます。

③下記に該当する商品の返品・交換はお受けすることができませんので、予めご了承ください

- ・一度ご使用になれた商品//弊社製品ではない商品//
- ・品質保証ラベルがついていない商品//お客様の責任で破損・汚損等された商品

●保険

EBO産業の品質保証ラベルがついている製品は、法的な損害賠償責任を負った場合、商品引渡し日より1年以内の1回限りの使用であれば、生産物賠償責任保険の適用が受けられます。商品引渡し後のフレコンバック品質問題に起因する事故についてのみ対象と致します。

また、品質保証ラベルがついた製品に万一不良品があった場合、商品引渡し日より1年以内の1回限りの使用であれば、お取替えいたします。

品質保証	
取り扱いについて HANDLE WITH CARE	
危険	注意
警告！吊り上げたバックのしに入らないでください。	
注意 ①吊り上げは、片持ちにならないようにしてください。 ②直接、フォークの底でつかないでください。 ③荷物が吊り垂れに均等に掛かるようにしてください。 ④保管時は、室外・水分を避けてシートカバー等で保護してください。 ⑤一回使い切りワンウェイタイプの為、繰り返しのご使用はおやめください。 この保証は商品引渡し日より1年間(1回)の使用に限り、 保証は、フレコンバックの破損・汚損・劣化等によるものではありません。	
商 品 名	UV剤入り
LOT NO	
最大充填質量(SWL)	
容 量	
輸入販売元 EBO産業株式会社	
中国製 (OAG IS MADE IN CHINA)	



EBO産業株式会社
EBO Industry Co.,Ltd



◆本社

〒536-0014 大阪市城東区鷗野西5-13-30

TEL:06-7162-0091

FAX:06-7635-6989

携帯:080-6412-1666

メール:z-chuang@ebohomes.jp

ホームページ:www.ebohomes.com

◆青島工場

山東省青島市膠州市洋河鎮愛山工業園挪大路7号

